

Desactivat el PLASEQCAT en fase d'alerta per l'incendi a l'empresa Ranke Química de Sant Celoni

Els Bombers donen per extingit l'incendi



Incendi a l'empresa Ranke Química de Sant Celoni | Policia Local Sant Celoni

El Pla d'emergència exterior del sector químic de Catalunya (**PLASEQCAT**) en fase d'alerta que s'ha activat poc abans de les sis de la tarda per l'incendi en un quadre elèctric de l'empresa **Ranke Química** s'ha desactivat cap a dos quarts de vuit de la tarda, una vegada s'ha donat per extingit l'incendi que ha cremat un quadre elèctric i material plàstic. L'empresa és situada al quilòmetre 58,8 de la carretera C-35.

L'accident ha provocat l'**evacuació de tots els treballadors** de la indústria. D'acord amb les primeres estimacions s'ha produït un incendi al quadre elèctric de la indústria que disposa de disolvents i altres substàncies químiques que pel moment no han estat afectades.

Al lloc s'han desplaçat operatius de Bombers amb 9 vehicles, més 3 de comandament, Mossos i 3 vehicles del Sem. També la Policia Local de Sant Celoni. En aquests moments els serveis d'emergències estan duent a terme la **valoració de danys personals** com a conseqüència dels esdeveniments i a hores d'ara no hi ha balanç de persones ferides.

Els **Bombers** informen que l'incendi està controlat i s'estan avaluant els danys.



Estem treballant amb 13 dotacions #bomberscat en l'extinció d'un incendi que s'ha produït a a l'interior d'una indústria situada a la C-35 km 58,8 a Sant Celoni (avís 17.42h). Ja hem pogut contenir les flames i el foc, que ha afectat una habitació elèctrica, està CONTROLAT.
<https://t.co/UGsjJ611dh>

? Bombers (@bomberscat) July 27, 2022

L'alcalde de Sant Celoni, **Raül Garcia**, ha agraït a tots els cossos de prevenció i seguretat, policia local, bombers, mossos, sem... per la ràpida intervenció i professionalitat. I tot el suport a l'empresa i els treballadors "que esperem que puguin recuperar l'activitat normal el més ràpidament possible".